SERIAL NO.	JOB NO.		受付NO.						
Page 1/2 お見積り □ ご注文・Estimate・Order No.									
□ ミライ T タイプ □ ミライ L タイプ □ ミライ LTR タイプ □ ミライ EX タイプ	 □ ₹ライ LTタッ □ ₹ライ LRタッ □ ₹ライ TRタッ □ ₹ライ Rタイ 	イプ イプ	イダー	ご注文日 年 月 日					
Name ユーサー名 様			様	ご担当者名 様					
① カラー color □ 01黒 □ メタリッ □ メタリッ	ー ウホワイト White フリックシルバー Si ウブラック Metal パープル Purple ウウンレッド Brown	ilver ロ メタ ic black ロ メタ e ロ	リックグリーン G	アレー Rotal Blue					
② 座幅(mm) Seat width □ 400(標	〔準〕 □*380	□*430 □ *450	□ *特注						
③ 座奥(mm) Seat depth □ 400(標	[準] □ 380	□*430 □ *450	□ *特注	()					
⊕ 背もたれの高さ (mm) Backrest height □ 560(標準) □ *特注 [
⑤ ヘッドレスト Head Rest □ なし	None	[準 Normal □ *	特注〔						
⑥ ジョイスティックの位置 Joystick position	Left □ 右]	Riornt I SKURES VIII.		i準 rmal □ 低く Low					
⑦ クワドリンク 8 アームパー Quad link 左 Arm Rest		9 キャスター Casters	⑩ フットサ	ナポート Foot Rest					
□ なしNo □ ショート Sho	ort 🗆 🗆	標準 Normal		ーマウント固定 Fixed エレベーション					
□ *あり Yes □ ロング Lon □ バッテリー Battery □ *ワイド □ * 特注 Posi		*5インチ 5inch *HBキャスター *特注[□ Elevati	ion エレベーション Elevation					
□ 36ah(標準) □ 245 □ 2	60 左	⑫ サイドガード Side-Gard 右	(3)	タイヤ Tire					
	90	なし(標準)NO 🗌		空気 Air					
□ *特注 □ *特注 [*あり Yes □	· _	ムゲル Repairm gel					
	り駆動方式 rive System		□ *ノンパ	ンク Nonpunk					
□ VR2(標準) □ * R-net □	前輪駆動 中輪駆動 後輪駆動								
*印:オプション又は特注(有料)									

SERIAL NO.			JOB NO.			受付NO.	
					Į.		Page 2/2
□ お見積り□ No.		Jame サー名		様	取扱店	名	様
	ポートパッド Rest size	☐ Small	□ La		*特注 〔)
16 座クッション	/ ロ なし None		スクッション メント付	□ *特注			
サイス [*] Size (mm)	幅x奧行	400x400 (標準)	□ 400x4 (標準)	30	*特 注		
⑰ 背クッション	ノロなし	□ スタンダ	ード(標準) 1	Normal	*特注		
サイス・ Size (mm)	幅x高さ□	400x500 (標準)	□ *特注				
りッションの (サイドのみ)	色 口 パー	'Black(標準 プル Purple レー Light Blu	□ グリーン	Green	レッド	Red *特泊	Ė
19 ふくらはぎハ	パッド 🗆 なし	□ スタンダー	ード(標準)	□ *特注			
②ご連絡先							
住所	()						
				電話番	号	()
メールアドレ	ス						
備考							
*印:オプション又	は特注(有料)						